



Производитель: Zehnder Group Deutschland GmbH
Almweg 34, D-77933 Lahr, Germany (Германия)

Электрический полотенцесушитель Zehnder Quaro

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Электрические полотенцесушители Zehnder Quaro предназначены для сушки полотенец и других текстильных изделий, а также для обогрева ванных и душевых комнат, туалетов, коридоров, кухонь и других подсобных помещений. Монтируются на стене, подключаются к электрической сети.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электрические полотенцесушители Zehnder Quaro состоят из горизонтально расположенных трубок квадратного сечения 25 × 25 мм, приваренных к коллекторам квадратного сечения 30 × 30 мм. Прибор изготовлен из стали, все сварные швы выполнены методом лазерной сварки. Полотенцесушители комплектуются встроенным электропатроном RACY-S (устанавливается в правом нижнем углу), имеют сетевой шнур длиной 1,2 м с евровилкой, с комнатным термостатом дистанционного управления (пульт управления), который можно установить на стене помещения или хранить в любом удобном месте (расстояние от прибора не более 1,5 м).

Подключение к электрической сети напряжением 230 В ± 10 % переменного тока частотой 50 Гц.


Электрические полотенцесушители заполнены негорючим теплоносителем с морозостойкостью до -10°C.

Электрические полотенцесушители Zehnder Quaro грунтуются, покрываются порошковой эмалью и подвергаются горячему обжигу в соответствии с DIN55900. Монтируются на стену.

Возможны различные варианты исполнения по высоте, ширине, цвету и типу покрытия. Подробная информация указана в техническом каталоге, размещенном на сайте производителя: <https://zehnder.su/skachat/dizajn-radiator-i-polotenczesushiteli/>.

Условное обозначение моделей электрических полотенцесушителей Zehnder Quaro и габаритные размеры:

Модель	Высота	Длина	Электропатрон
	H мм	L мм	Вт
QAE-100-045/GD	1001	450	300
QAE-140-045/GD	1433	450	500
QAE-180-045/GD	1865	450	600
QAE-140-060/GD	1433	600	600
QAE-180-060/GD	1865	600	900
QAEC-140-045/GD	1433	450	300
QAEC-180-045/GD	1865	450	300
QAEC-140-060/GD	1433	600	300
QAEC-180-060/GD	1865	600	600



$$\begin{aligned}L_3 &= L - 30 \text{ мм} \\H &= \text{Высота} \\H_1 &= 30 \text{ мм} \\L &= \text{Длина}\end{aligned}$$

Дата выпуска

Сведения о приемке службой контроля

- см.упаковку

- см.упаковку

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- электрический полотенцесушитель в комплекте со встроенным электропатроном RACY-S и сетевым шнуром длиной 1,2 м с евровилкой – 1 шт., упакованный в стрейч-пленку
- пульт дистанционного управления – 1 шт.
- комплект крепежа для настенного монтажа в цвет полотенцесушителя
- упаковка из двойного листа гофрокартона с указанием на этикетке основных характеристик и инструкцией по удалению упаковки.

4. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Электрические полотенцесушители должны храниться в упакованном виде в отапливаемых и вентилируемых складах с температурой внутреннего воздуха от 0 до плюс 40 °С и обеспечивающих условия для отсутствия образования конденсата на поверхности.

Транспортировка электрических полотенцесушителей в упакованном виде возможна любым видом транспорта, обеспечивающим защиту от осадков и при условии соблюдения правил перевозки грузов, исключающих механические повреждения изделия.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- монтаж прибора должен производиться специализированной монтажной организацией, имеющей допуск к соответствующим работам.
- прибор монтируется на стене. Инструкция для монтажа на стене вложена в упаковку прибора.
- место подключения должно быть оборудовано розеткой с заземлением по ГОСТ 7396.1-89, при эксплуатации полотенцесушителя необходимо соблюдать меры безопасности для предотвращения поражения электрическим током.
- удалять загрязнения с поверхности прибора рекомендуется мягкой тканью, смоченной в воде или легком мыльном растворе.
- инструкция на пульт управления вложена в упаковку или предоставляется продавцом при передаче прибора. Информация в электронном виде доступна на сайте производителя по ссылке: <https://zehnder.ru/skachat/dizajn-radiatory-i-polotenczesushiteli/>
- запрещается охлаждение прибора воздухом, имеющим отрицательную температуру ниже -20°С (например, при открытом окне в зимний период), т. к. это может привести к замерзанию теплоносителя и его разрыву.
- во избежание получения травм следует ограничить доступ к прибору детей и лиц с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. По истечении срока службы прибора сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможные последствия на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор, можно получить от местных органов власти. Специальных требований по утилизации не предъявляется.

7. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае необходимости сервисного обслуживания обратитесь в сервисный центр компаний-импортеров в РФ.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод-изготовитель гарантирует соответствие электрических полотенцесушителей требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения режимов хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации и обслуживания;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам электрического полотенцесушителя;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию полотенцесушителя, включая изменение цвета.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на модели электрических полотенцесушителей Zehnder Quaro, произведенных для России и Республики Беларусь и ввезенных на территорию указанных стран официальными импортерами, составляет 2 года со дня реализации.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству товара обращаться к продавцу, у которого приобретался электрический полотенцесушитель.

Гарантийный Талон Электрический полотенцесушитель Zehnder Quaro	
Модель / цвет	
Печать продавца _____ 20__ г.	« _____ »
С условиями установки, эксплуатации и гарантии на электрические полотенцесушители ознакомлен (а). Претензии по товарному виду полотенцесушителя не имею.	
_____ 20__ г. личная подпись	_____ « _____ » расшифровка подписи

Представительство ООО «Цендер Груп Дойчланд ГмбХ» (Германия)

ул. Нагорная 3А • 117186 • Москва • Тел.: +7 495 899-0509 • russia@zehndergroup.com • www.zehnder.su